















Wandschutz Typ 24 mit vertikalen oder horizontalem Verbindungsprofil Querschnitt


Bearb.: W. Mader Z.Nr. 1.002 W24 22.03.2011 M 1:1,5















Bearb.: M. Fischer

Z.Nr. 4.005W24

23.04.2019

M 1:2








Wandschutz Typ 24 Aussenecke F2 m. Alu-Rundprofil

Bearb.: M. Fischer Z.Nr. 5.000W24 21.01.2015 M 1:1





M 1:1

Wandschutz Typ 24 Aussenecke F1 m. Vierkantprofil


Bearb.: M. Fischer Z.Nr. 5.001W24 21.01.2015

<u> </u>	
	141



Wandschutz Typ 24 Aussenecke mit HPL-Kompaktformingteil


Bearb.: M. Fischer Z.Nr. 5.002W24 06.04.2015 M 1:1






Wandschutz Typ 24 Aussenecke mit 3mm Edelstahlformteil

Bearb.: M. Fischer Z.Nr. 5.003W24 06.04.2015 M 1:1









Wandschutz Typ 24 Aussenecke Y-Profil V2A

Bearb.: M. Fischer Z.Nr. 5.004W24 06.04.2015 M 1:1





- 1 Rasterpaneel ca. 1300
- 2 Passpaneel >300
- 3 Ausseneck 70x70
- 4 Inneneck
- 5 Revisionsaussparung
- 6 Steckdosenaussparung



Typ 24 Wandschutz Zulagen Ansicht

Bearb.: M.Fischer Z.Nr. 6.009 W24

29.10.2015

M 1:30

